



TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr 1/1.1.22



1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Betoonist Sillutusplaadid**
2. Toote identifitseerimine: **Plaatkivi 300x300x50, Plaatkivi 400x400x70, Plaatkivi 600x600x70, Plaatkivi 500x200x80, Plaatkivi 900x300x80, Plaatkivi RoomLane, Romb 400x400x100, Plaatkivi 418x418x80, Plaatkivi 208x208x80**
3. Liiklusalade sillutamiseks (nt.Jalg- ja kergliiklusteed), erinevate pinnakatetega alade kaitsmiseks ja ääristamiseks.
4. Tootja nimi ja kontaktaadress: **Lab Project OÜ, Möisa tee 2, Essu küla, 45303 Haljala vald, Lääne-Virumaa**
5. Ei kohaldata
6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **Süsteem 4**
7. Harmoneeritud standardiga EVS-EN 1339:2003+AC:2006 hõlmatud ehitustoote on tõendatud süsteemi 4 kohaselt ning tehase (Essu Küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa) tootmisohje (**Kvaliteedikäsiraamat versioon nr.6 01.07.2013**) ja akrediteeritud **Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutuse** teostatud tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsetuste alusel. Katseprotokollid:
8. Ei kohaldata
9. Deklareeritud toimivus

| Põhiomadus | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|-------------------|----------|---------------------------------|
| Külmakindlus | D3 | EVS-EN 1339:2003 + AC:2006 |
| Normpaindetugevus | 3,5 MPa | |
| Kulumiskindlus | F1 | |
| Libastumiskindlus | Rahuldav | |
| Tuletundlikkus | A1 | |

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Deklaratsiooni väljaandja esindaja:
Ivo Helemäe
müügidirektor

Allkiri
Essu küla, 17.01.2022

Lab Project OÜ
Aadress: Möisa tee 2, Essu küla,
45303 Haljala vald, Lääne-Virumaa

Telefon: +372 56 600 876
Fax: 6701319

Reg. nr.: 11227913
KMKR nr:EE101047797

Email: info@virukivi.ee
Web: www.virukivi.ee